Maxi Sky 1000

Mobilisation depuis la position assise

1

Placer le harnais autour du patient, avec la base du harnais légèrement au-dessous du coccyx.

Pour le harnais avec repose-tête, l'étendre jusqu'en haut de la tête du patient.

2



Tirer chaque sangle de jambe sous la cuisse afin qu'elle apparaisse entre les cuisses.

Approcher le patient avec le lève-personne.

Placer le berceau en position assise.

Placer le berceau au niveau ou juste au-dessous du niveau des épaules.

Placer le berceau suffisamment près pour pouvoir attacher les sangles au niveau des épaules.

3

Harnais à boucles



Placer la boucle d'attache sur le crochet.

S'assurer que les loquets de sécurité sont fermés et que la sangle du harnais est complètement à l'intérieur du crochet.

4



Attacher les boucles du harnais au berceau. Fixer les sangles d'épaule, puis les sangles de jambe.

Relever le patient et procéder au transfert.

Abaisser le patient à l'endroit souhaité. Lorsque le poids du corps est complètement soutenu, détacher les boucles.

with people in mind

Transfert depuis une position allongée

1

Faire rouler le patient sur le côté. Plier le harnais en deux et le placer sur le lit dans le dos du patient.

Pour le harnais avec repose-tête, l'étendre jusqu'en haut de la tête du patient.

2

Faire rouler le patient sur le harnais, puis le pousser légèrement dans le sens opposé, afin de déployer la partie pliée du harnais.

Approcher le patient avec le lève-personne.

Placer le berceau suffisamment près pour pouvoir attacher les sangles au niveau des épaules.

3

Harnais à boucles



Placer la boucle d'attache sur le crochet.

S'assurer que les loquets de sécurité sont fermés et que la sangle du harnais est complètement à l'intérieur du crochet.

4

Attacher les boucles du harnais au berceau.
Fixer les sangles d'épaule, puis les sangles de jambe.

Relever le patient et procéder au transfert.

Abaisser le patient à l'endroit souhaité. Lorsque le poids du corps est complètement soutenu, détacher les boucles.

arjo
with people in mind

Mobilisation depuis la position assise - Utilisation du harnais bariatrique

1



Placer le harnais autour du patient, avec la base du harnais légèrement au-dessous du coccyx.

Pour le harnais avec repose-tête, l'étendre jusqu'en haut de la tête du patient.

Tirer chaque sangle de jambe sous la cuisse afin qu'elle apparaisse entre les cuisses.

2

Harnais à boucles



Placer la boucle d'attache sur le crochet.

S'assurer que les loquets de sécurité sont fermés et que la sangle du harnais est complètement à l'intérieur du crochet.

3



Attacher les boucles du harnais au berceau.

Soulever le patient en position semi-inclinée pour le transfert.

Procéder au transfert.

4

Abaisser le patient à l'endroit souhaité. Lorsque le poids du corps est complètement soutenu, détacher les boucles.

arjo
with people in mind

Transfert depuis la position allongée - Utilisation du harnais bariatrique

1

Faire rouler le patient sur le côté. Plier le harnais en deux et le placer sur le lit dans le dos du patient.

Pour le harnais avec repose-tête, l'étendre jusqu'en haut de la tête du patient.

2

Faire rouler le patient sur le harnais, puis le pousser légèrement dans le sens opposé, afin de déployer la partie pliée du harnais.

Approcher le patient avec le lève-personne.

Placer le berceau suffisamment près pour pouvoir attacher les sangles au niveau des épaules.

3

Harnais à boucles



Placer la boucle d'attache sur le crochet.

S'assurer que les loquets de sécurité sont fermés et que la sangle du harnais est complètement à l'intérieur du crochet.

4

Attacher les boucles du harnais au berceau.

Il faut amener les sangles sous les cuisses. Pour cela, il peut s'avérer nécessaire de soulever une jambe à la fois et d'abaisser un peu plus le berceau.

Soulever le patient en position semi-inclinée pour le transfert.

Abaisser le patient à l'endroit souhaité. Lorsque le poids du corps est complètement soutenu, détacher les boucles.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind