Calypso

CE 2797

Trasferimento dal letto

1



Inserire i freni del letto, se presenti.

2



Abbassare la spondina del letto e fare girare il paziente sul fianco in direzione opposta al sollevapazienti igienico a sedia Calypso.

3



Posizionare il sedile al di sopra del letto, il più vicino possibile al paziente.

4



Abbassare il sedile in modo che sia premuto contro il letto.

5



Inserire i freni su tutte le ruote.

6



Ruotare il paziente sulla schiena. Far sedere il paziente in posizione eretta, manualmente oppure con l'ausilio del lato testa del letto.

7



Abbassare il poggiamani (A). Piegare il paziente in avanti e abbassare lo schienale (B).

8



Allacciare la cintura di sicurezza.

Posizionare il paziente al centro del sedile, con la schiena contro lo schienale (B) e le mani sul poggiamani.

arjo
with people in mind

9



Alzare il sedile in modo da poterlo allontanare dal letto.

10



Rilasciare le leve dei freni.

11

AVVERTENZA

Per evitare lesioni, accertarsi che il paziente non sia mai lasciato da solo.

Per evitare intrappolamenti, assicurarsi di mantenere i capelli, le braccia e i piedi del paziente vicino al corpo e di utilizzare i supporti di sostegno dedicati nel corso di qualsiasi movimento.

12



Allontanare il sollevapazienti igienico a sedia Calypso dal letto, aiutando il paziente a sollevare le gambe.

Trasferimento del paziente sul letto

13



Abbassare il sollevapazienti igienico a sedia Calypso in modo da permettere al paziente di appoggiare i piedi sul poggiapiedi (A). Per trasferire il paziente utilizzare le impugnature di trasporto (B).

1



Inserire i freni del letto, se presenti.

2

Regolare l'altezza del sollevapazienti igienico a sedia Calypso in modo che vi sia una distanza di sicurezza tra il sedile e il materasso per evitare intrappolamenti.

Abbassare la spondina del letto.

3



Spostare il sollevapazienti igienico a sedia Calypso al di sopra del letto, aiutando il paziente ad appoggiare le gambe sul letto.

arjo
with people in mind

4



Inserire i freni su tutte le ruote.

5



Evitare di intrappolare parti del corpo.

Abbassare il sedile del sollevapazienti igienico a sedia Calypso in modo che sia saldamente premuto contro il letto. Se necessario, alzare il lato testa.

6



Allentare la cintura di sicurezza e rimuovere una delle estremità dall'impugnatura di trasporto (A) o dalla manopola (B).

7



Alzare lo schienale e il poggiamani.

Aiutare il paziente ad adagiarsi di nuovo sul letto.

8



Se necessario, abbassare il lato testa. Girare il paziente sul fianco in direzione opposta al sollevapazienti igienico a sedia Calypso.

9



Sollevare il sollevapazienti igienico a sedia Calypso per staccarlo dal letto.

10



Rilasciare le leve dei freni.

11

Allontanare il sollevapazienti igienico a sedia Calypso dal letto.

Ruotare il paziente sulla schiena.

Alzare la spondina del letto.

arjo
with people in mind

Trasferimento dalla sedia a rotelle

1

NOTA

Affinché il paziente possa spostarsi dalla sedia a rotelle al sollevapazienti igienico a sedia Calypso, deve essere sufficientemente forte da spostarsi lateralmente e/o in grado di alzarsi autonomamente.

2

Inserire i freni della sedia a rotelle.

Posizionare il sollevapazienti igienico a sedia Calypso accanto alla sedia a rotelle.

3

Regolare il sollevapazienti igienico a sedia Calypso in modo che il sedile sia leggermente più in alto del sedile della sedia a rotelle.
Se possibile, sovrapporlo al sedile della sedia a rotelle.

4



Inserire i freni del sollevapazienti igienico a sedia Calypso.

5



Aiutare il paziente a spostarsi sul sollevapazienti igienico a sedia Calypso.

6



Agganciare la cintura di sicurezza all'impugnatura di trasporto (A).
Fissare l'altra estremità della cintura di sicurezza alla manopola (B).

7



Disinserire i freni del sollevapazienti igienico a sedia Calypso.

8



Tenere le impugnature di trasporto durante il trasferimento.

arjo
with people in mind

Trasferimento sulla sedia a rotelle

1

NOTA

Affinché il paziente possa spostarsi dal sollevapazienti igienico a sedia Calypso a una sedia a rotelle, deve essere sufficientemente forte da spostarsi lateralmente e/o in grado di alzarsi autonomamente.

2



Accertarsi che mani e piedi del paziente siano posizionati sui relativi supporti.

3

Inserire i freni della sedia a rotelle.

Rimuovere l'appoggia braccio e i poggiapiedi della sedia a rotelle.

Posizionare il sollevapazienti igienico a sedia Calypso accanto alla sedia a rotelle.

4

Regolare il sollevapazienti igienico a sedia Calypso in modo che il sedile sia leggermente più in alto del sedile della sedia a rotelle.
Se possibile, sovrapporlo al sedile della sedia a rotelle.

5



Inserire i freni del sollevapazienti igienico a sedia Calypso.

6



Rimuovere la cintura di sicurezza allentandola e sfilando una delle estremità dall'impugnatura di trasporto (A) o dalla manopola (B).

7



Aiutare il paziente a spostarsi sulla sedia a rotelle.

8

Accertarsi che il paziente sia in una posizione sicura e confortevole.

arjo
with people in mind

Fare il bagno al paziente

1

AVVERTENZA

Fare attenzione agli oggetti stazionari in fase di abbassamento.

Accertarsi di mantenere braccia e gambe del paziente vicino al corpo.

Accertarsi che la cintura di sicurezza sia fissata correttamente.

Accertarsi di non lasciare il paziente da solo.

2



Evitare l'intrappolamento di parti del corpo.

Alzare il sollevapazienti igienico a sedia Calypso allontanandolo dal bordo della vasca. Spostare il paziente al di sopra della vasca.

3



Inserire i freni del sollevapazienti igienico a sedia Calypso.

4



Alzare la vasca a un'altezza comoda.

5

Abbassare il sollevapazienti igienico a sedia Calypso in modo che poggi sul fondo della vasca.
Rimuovere la cintura di sicurezza.

6

Tirare in avanti il poggiamani.
Reclinare leggermente lo schienale.
Fare il bagno al paziente.

7

Abbassare il poggiamani.
Alzare lo schienale.
Allacciare la cintura di sicurezza.
Fare la doccia al paziente.

8



Asciugare il paziente.
Coprire o vestire il paziente.
Riportare il paziente nella propria stanza.