LÈVE-PERSONNES SUR RAIL

Système de transfert de patients pour divers environnements de soins

Favorise un environnement de soins sûr

arjo
with people in mind

Mobiliser les patients le plus tôt possible

- La mobilité réduite est un facteur de risque important de développement d'escarres.[1]
- La mobilité des patients est une question clinique importante. Il est possible de recourir à des technologies de manipulation et de mobilité sécurisées des patients pour favoriser la mobilisation, afin d'améliorer l'autonomie et la qualité de vie de ces derniers.[2]

Relation entre les lève-personnes sur rail et la qualité des soins prodigués au patient

- L'utilisation d'une technologie de mobilité sûre pour la manipulation des patients a une influence positive sur la qualité des soins prodigués aux patients et aux résidents, leur mobilisation, leur rééducation et leur vie quotidienne.[3]
- Tous les patients se sont sentis en sécurité pendant les transferts avec les lève-personnes sur rail, et ont eu l'impression que ceux-ci étaient plus sûrs et moins pénibles pour le personnel.[4]
- La satisfaction globale du patient concernant le transfert avec lève-personne sur rail a atteint un score moyen de 8,5 (score de1 à 10).[4]

96 % du personnel a déclaré que l'installation des lève-personnes sur rail avait facilité son travail.[2]

Charge de travail réduite pour le personnel soignant

- L'utilisation d'un lève-personne sur rail est associée à une diminution de la fatigue, des douleurs et des frustrations du personnel soignant.[5]
- Selon le personnel soignant, l'installation des lève-personnes sur rail facilite le levage des résidents.[6]
- Le personnel a estimé que le transfert d'un patient effectué à l'aide d'un lève-personne sur rail était moins difficile, plus efficace, présentait un accès aisé et un risque de blessure plus faible par rapport aux lève-personnes au sol ($p \leq 0{,}001$).[7]

Investir dans des lève-personnes sur rail permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent

- Un tel investissement peut être amorti en 2 à 6 ans.[7]
- Des avantages économiques liés aux coûts d'indemnisation réduits peuvent être obtenus en 3 ans ;[8] les lève-personnes sur rail Arjo ont une durée de vie opérationnelle de 10 ans.
- Les lève-personnes sur rail permettent à un seul membre du personnel soignant de transférer les patients ou les résidents en douceur, sans levage manuel. Ils sont installés, stockés et utilisés de manière à toujours être prêts à l'emploi, mais jamais dans le chemin.

Maxi Sky® 2 et Maxi Sky® 2 Plus

Lève-personnes sur rail polyvalents.

Les gammes Maxi Sky 2 et Maxi Sky 2 Plus sont spécialement conçues pour être flexibles et simples d'utilisation. Elles offrent une solution sur mesure pour les besoins spécifiques et les contraintes de votre environnement de soins. Les fonctionnalités du Maxi Sky 2 Infection Control limitent le risque d'infection croisée.

Aménager et concevoir les établissements de soins

Il est essentiel de prendre en compte les lève-personnes sur rail dès le début de la planification des installations afin de répondre aux exigences de ces équipements en matière d'installation. Les aspects spatiaux liés aux équipements destinés à la manipulation sécurisée des patients peuvent également être pris en compte avec des lève-personnes sur rail.

- L'aménagement d'un établissement de soins n'est rien d'autre que la planification de l'avenir. Il aura une incidence sur l'efficacité et la qualité des soins ainsi que sur l'environnement de travail du personnel soignant.
- Il est donc essentiel de prévoir un espace suffisant dès le début du projet.
- Grâce au Guide Arjo en ligne destiné aux architectes et aux planificateurs, nous vous accompagnons tout au long du processus.

Lève-personnes sur rail – une solution pour le transfert des patients dépendants

Maxi Sky® 2

- Capacité maximale admissible de 272 kg (600 lb)
- Quick Connect™ - aucun outil nécessaire pour changer les berceaux

Maxi Sky® 2 Infection Control

- Conçu pour limiter au maximum les affections nosocomiales
- Matériau non poreux qui n'absorbe pas la saleté et les agents contaminants

Maxi Sky® 440

- Capacité maximale admissible de 200 kg (440 lb)
- Lève-personne sur rail portatif

Maxi Sky® 2 Plus

- Capacité maximale admissible de 454 kg (1 000 lb) (mode Double)
- Capacité maximale admissible de 272 kg (600 lb) (mode simple)

Maxi Sky® 2 Plus Infection Control

- Conçu pour limiter au maximum les affections nosocomiales
- Matériau non poreux qui n'absorbe pas la saleté et les agents contaminants

Maxi Sky® 1000

- Capacité maximale admissible de 454 kg (1 000 lb)
- Conçu pour les patients et résidents obèses

Manipulation des patients
Gamme de produits Arjo

Lève-personnes au sol

Verticalisateurs et aides au levage

Lève-personnes sur rail

Transfert latéral et repositionnement

Harnais

Notre approche est simple : « La bonne solution au bon endroit, au bon moment. »

1. Gucer PW, et al. J Occup Environ Med 2013; 55(1):36-44.
2. Humrickhouse R, Knibbe JJ. The Importance of Safe Patient Handling to Create a Culture of Safety: An Evidential Review. The Ergonomics Open Journal, 2016; 9:1-16.
3. Mary W. Matz, MSPH, CPE, CSPHP, Patient Handling and Mobility Assessments, a white paper. FACILITY GUIDELINES INSTITUTE 2019.
4. Alamgir H, et al. AAOHN J 2009; 57(9):374-380.
5. Silverwood S et Haddock M. Dynamics 2006; 17(3):19-21.
6. Engst C, et al. Ergonomics 2005; 48(2):187-99.
7. Alamgir H, et al. Injury 2009; 40-987-992.
8. Chhokar R, et al. Appl Ergon 2005; 36(2):223-229.

Octobre 2020. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Les solutions de transferts Arjo sont des dispositifs médicaux de classe I, fabriqués par Arjo (classe III quand ils sont équipés de systèmes de pesée). Lisez attentivement la notice d'utilisation. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. © Arjo, 2020

Chez Arjo, nous pensons qu'il est essentiel de favoriser le mouvement au sein des environnements de soins afin d'obtenir des soins de qualité. Nos produits et solutions sont conçus pour promouvoir une expérience sûre et digne grâce à un transfert ergonomique des patients, aux lits médicalisés, à l'hygiène personnelle, à la désinfection, au diagnostic et à la prévention des escarres et de la thrombo-embolie veineuse. Avec plus de 6 000 collaborateurs dans le monde et 60 ans d'expérience concernant la prise en charge des patients et le soutien des professionnels de soins, nous nous engageons à améliorer la santé des personnes confrontées à des problèmes de mobilité.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13
Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Suisse · +41 (0) 61 337 97 77
Arjo Belgium sa · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80 www.arjo.be

www.arjo.com

Arjo.A00352.1.0.FR.FR